

腹部也會中風！

文 / 簡伶潔 審定 / 孫賢斌 台中慈濟醫院一般外科主治醫師

一名家住台中市四十歲的堪姓外籍人士，因突發性腹痛、腹脹，來到台中慈濟醫院急診室就診，才驚覺自己的腹部中風了！

一般外科醫師孫賢斌指出，腹部中風是一種罕見疾病，全世界至目前為止僅有數百例病患。在孫醫師的行醫生涯中，臨床上也只遇見過兩次這樣的病人。孫賢斌說，不像腦中風好發於年齡較長的病患；腹部中風的年齡層很廣，兩年前在慈濟玉里分院看診時，就曾經發現一名年僅十九歲的男性年輕人竟然也發生了腹部中風。在年輕的病患中，常是因為先天性血管發育的缺陷引發腹部中風；而中老年病患，則多半有長期的高血壓等易引起血管硬化病變的因素。

急診醫師黃柏銘形容當天病患就診的情況時表示，患者全身冒汗用雙手緊抱著肚子，表情顯得極度痛苦而且呼吸相當地急促。堪姓病患自述，自己的肚子就像吹氣球一樣，一天內突然脹大許多。病症剛發生時，堪姓病患先至他家醫院以急性腸胃炎診治，但是到了晚上症狀不但沒有改善，反而更加劇烈，他隨即轉到台中慈濟醫院就醫。

孫醫師表示，堪姓病患來醫院時並沒有嘔吐或腹瀉等一般腸胃炎常見的症



狀，院方幫他安排檢查，發現腹腔中有大量積血，建議病人接受緊急手術。術中發現，病患腹腔內積血量大約兩千西西，約為正常人血量的五分之二，病人如果再遲個幾小時才來就診，就有可能危及生命。術後，病人恢復迅速，目前已經順利平安出院。

為了預防患者因失血過多導致生命垂危，此類病人接受治療的黃金時間，是在病發後的二十四小時內，就該立刻開刀處理，因此及早發現，及早治療十分重要。孫賢斌提醒病患，在沒有遭受撞擊、子宮外孕或腫瘤出血的情況下，如果出現突發性的腹痛、腹腔內不明原因大量出血時，就必須把腹部中風列入考慮，同時找有經驗的醫師給予即時適當的治療才能避免不幸的發生。